



CELLULITE CONTROL®


BODY SMOOTHING CREME

ZO SKIN HEALTH INC
— BY ZEIN OBAGI MD —


Cellulite Control®

- Yağı hedefler
- Yağı parçalar
- Yeni yağ depolarının oluşumunu engeller
- Hücrenin metabolizmasını artırır

Normal Cilt



Selülit



Cellulite Control®

Cellulite Control®, selülit görünümünü azalttığı ve önlediği klinik olarak kanıtlanmıştır. Yenilikçi bu formül karışımı, oluşmuş selülit görünümünü azaltmak ve daha sıkı görünüm sağlamak için 24 saat boyunca çalışmaktadır. Cildin daha pürüzsüz ve aynı zamanda kalçaların daha ince görünmesini sağlar.

ENDİKASYON:

Selülit / lipoliz sonrası



Cellulite Control®

1. 7/24 Selülit oluşumunu kontrol altına alır

Topikal selülit tedavisinde yenilikçi yaklaşım.

2. Kanıtlanmış sonuçlar

Selülitin belirtilerini ve görünümünü azalttığına dair bağımsız klinik çalışması yapılmıştır.

3. Hasta memnuniyeti

Selülitin belirtilerini ve görünümünü azalttığına dair hastalar geribildirimde bulunmuştur.



Yenilikçi formülasyonu ve son üretim teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş olan Cellulite Control®, gece ve gündüz etki sağlamaktadır.

Karaguana ekstresi

Cildin dokusunu ve selülit görünümünü iyileştirir.

Kafein, Koenzyme A ve Karnitin

Hücre ve doku metabolizmasını hızlandırarak kas tonusunu geliştirir.

Plankton ekstresi

Metabolizmayı artırır.

Fosfatidilkolin

Yağı parçalayan enzimleri regüle eder.

Metilsilanol karboksimetil teofilin aljinat

Mikrodolaşımı artırır ve cildin kontürünü iyileştirir.

Sakarit izomerat

Geceleri oluşan yeni yağ birikimlerini azaltır.

Suyu hapseden ince nemlendirici tabaka oluşturarak, anında sıkılaştırma etkisi yaratır.

Yağ hücrelerinde bulunan adiponektin hormonunun salınımını yükselterek, kas hücrelerinde bulunan mitokondrilerin aktivitelerini hızlandırır.

Yağ dokusunun yağ asitlerine dönüşmesini hızlandır, vücut tarafından yağ dokusunun yakılmasını teşvik eder ve enerjiye dönüşmesini sağlar.

Yağ hücrelerinin zarını kırarak, yağların parçalanmasını ve emülsifiye olmasını sağlar. Bu mekanizma, yağı tahrip eden enzimlerin salınımı sayesinde gerçekleşmektedir.

Yağın depolanmasına neden olan lipoprotein lipaz enzimini engelleyerek, yağın parçalanmasını sağlayarak depolanmasını azaltır. Böylelikle büyük olan yağ hücrelerinin azalmasına neden olur.

Geceleri çalışarak, noktürin seviyelerini azaltır ve yeni yağ depolarının oluşumunu engellemek için vücudun sirkadiyen ritimlerini dengeler.

Cellulite Control®

KANITLANMIŞ SONUÇLAR


SELÜLİT GÖRÜNÜMÜNÜN İYİLEŞMESİ

Cellulite Control®, 8 hafta kullanım sonrası, selülitin görünümünü iyileştirdiği klinik skorlama ve volüm kaybı ölçümü ile gözlemlenmiştir.

1- Klinik skorlama

Klinik değerlendirmeler, Nurnberger-Muller Rating Scale sınıflandırma sistemine göre yapılmıştır. Tüm hastalar, evre 2 veya 3 selülitte sahiptiler.

8 hafta kullanım sonrası, hastaların %68'inde selülit skorların istatistiksel olarak anlamlı azaldığı gözlemlenmiştir.¹



¹ 22 hasta ile yapılan bağımsız 3 aşamalı klinik çalışmada, selülit görünümünün azalmasında potansiyel etkisi olan Cellulite Control® 'un değerlendirilmesi yapılmıştır. Hastalar 56 gün düzenli bir şekilde Cellulite Control® 'u günde 2 defa uyguladılar. 28 ve 56'ncı günlerde hastalar değerlendirilmiştir.



Cellulite Control®

KANITLANMIŞ SONUÇLAR

2- Volüm kaybı

Cildin kabarma ölçüleri, stadiometre ve Antera 3D®'in depresyon moduyla elde edilmiş görüntüler sayesinde değerlendirilmiştir.

8 hafta kullanım sonrası, istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde cildin kabarmalarının azaldığı, hastaların %59'unda gözlemlenmiştir ve maksimum azalma %97'ye kadar ulaşmıştır.¹



Cellulite Control®

KANITLANMIŞ SONUÇLAR


MİKRODOLAŞIMIN AKTİVASYONU

4 hafta kullanım sonrası Cellulite Control®'ün, ciltte mikrodolaşımı arttırdığı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde görülmüştür.

Kızılötesi Termografi (Infrared Thermography)

Cildin ıssısının azaldığını ve/veya dengelendiğini kanıtlamak için, termal kamera ile değerlendirme yapılmıştır.

4 hafta kullanım sonrası, hastalarının %86'sında, cildin ıssısının arttığı istatistiksel olarak kanıtlanmıştır.



Eşit olmayan yağ birikimi, cildin ısı dağılımının düzensiz olduğunu gösterir.
Cildin ısı dağılımı ne kadar eşit olursa o kadar mikrodolaşımının arttığını ve eşit olmayan yağ birikiminin azaldığını gösterir.

Cildin ısı dağılımı daha homojen ve kimi bölgelerde azalma olduğu gözlemlenmiştir.

Cellulite Control®

HASTA MEMNUNİYETİ

8 hafta kullanım sonrası, selülitin görünümünde ve belirtilerinin azalmasında potansiyel etkisi olan Cellulite Control® 'un değerlendirilmesi yapılmıştır.

Hastaların
%81'i

Cildin daha yumuşak olduğunu bildirdiler

4 hafta kullanım sonrası

Hastaların
%77'si

Selülitin ve cildin yüzeydeki pürüzlerin azaldığını, ayrıca kalçaların sıkılaştığını gözlemlediler.

8 hafta kullanım sonrası

Hastaların
%77'si

8 hafta kullanım sonrası uygulamaya devam etmek istediklerini bildirdiler.